



# Liste de prix béton 2026



Valable dès le 01.01.2026

## Table des matières

Table des matières.....	1
Notre engagement pour une construction responsable .....	2
Bétons non certifiés.....	3
Bétons maigres et caverneux .....	3
Mortiers en 0/4 ou 0/8.....	3
Gunité en 0/4 ou 0/8.....	4
Adjuvants.....	4
Bétons à propriétés spécifiées selon la SN EN 206 à faible teneur en CO <sub>2</sub> (Eco-bétons) .....	5
Bétons (grue).....	5
Bétons (pompables) .....	5
Bétons autoplaçants (pompables).....	5
Bétons recyclés RC-C25 – Module élasticité E-25 (pompables) .....	5
Bétons à propriétés spécifiées selon la SN EN 206.....	6
Bétons GDS selon méthode TFB [CH] - RAG et sulfates (pompables) .....	6
Bétons GDS selon SIA 262 – RAG et sulfates (pompables).....	6
Bétons GDS selon méthode TFB [CH] - RAG et sulfates (pompables) .....	6
Bétons pour pieux et parois moulées - RAG et sulfates (pompables).....	6
Pompes à bétons .....	7
Forfaits.....	7
Pompage au m <sup>3</sup> .....	7
Tarif des transports par camion.....	8



## Notre engagement pour une construction responsable

Les enjeux environnementaux redéfinissent aujourd'hui les standards de notre métier. Nous avons la conviction que la performance technique doit désormais s'accompagner d'une responsabilité écologique concrète. C'est pourquoi nous avons choisi de faire évoluer nos méthodes de production et nos compositions pour vous accompagner dans cette transition.

### La généralisation du ciment LC3

Dès cette année, nous intégrons le ciment **LC3** (Limestone Calcined Clay Cement) dans la quasi-totalité de nos recettes. Cette innovation majeure permet de **réduire considérablement les émissions de CO2**, tout en garantissant une durabilité et une résistance mécanique identiques aux ciments traditionnels.

Bien que ce liant technique représente un coût de production plus élevé, nous avons pris la décision de maintenir nos tarifs habituels. Cette évolution est ainsi opérée **sans aucun surcoût** pour vos chantiers. Pour certaines applications spécifiques, nous continuons de sélectionner les ciments spécialisés les plus adaptés afin de garantir l'excellence technique de chaque ouvrage.

### L'essor de l'économie circulaire

En complément, nous avons étoffé notre offre avec de nouvelles recettes intégrant des **agrégats recyclés**. En valorisant les matériaux issus de la déconstruction, nous participons ensemble à la **préservation des ressources naturelles** via des solutions rigoureusement développées pour répondre aux exigences de vos projets.

### Un accompagnement au quotidien

Au-delà de l'évolution de nos produits, notre priorité demeure la réussite de vos chantiers grâce à un service de proximité. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir un **conseil personnalisé**, en vous orientant vers les recettes les mieux adaptées à vos contraintes.

Notre force réside également dans notre **grande disponibilité** et notre réactivité. Nous nous engageons à rester à votre écoute pour ajuster nos livraisons et répondre à vos impératifs, même les plus urgents, avec la **souplesse** que vous attendez d'un partenaire de confiance.



## Bétons non certifiés

### Bétons maigres et caverneux

Dim. Max des granulats	Consistance	Dosage	Eco Béton Prix départ par m <sup>3</sup>	CEM II 42.5 N Prix départ par m <sup>3</sup>
Dmax 32	F1 à F4	50	CHF 137.50	CHF 151.50
Dmax 32	F1 à F4	75	CHF 143.50	CHF 157.50
Dmax 32	F1 à F4	100	CHF 149.50	CHF 162.50
Dmax 32	F1 à F4	125	CHF 154.50	CHF 168.50
Dmax 32	F1 à F4	150	CHF 160.50	CHF 174.50
Dmax 32	F1 à F4	175	CHF 166.50	CHF 179.50
Dmax 32	F1 à F4	200	CHF 171.50	CHF 185.50
Dmax 32	F1 à F4	225	CHF 177.50	CHF 191.50
Dmax 32	F1 à F4	250	CHF 183.50	CHF 196.50
Dmax 32	F1 à F4	275	CHF 188.50	CHF 202.50
Dmax 32	F1 à F4	300	CHF 195.00	CHF 209.00
Dmax 32	F1 à F4	325	CHF 201.00	CHF 214.00
Dmax 32	F1 à F4	350	CHF 206.00	CHF 220.00
Dmax 32	F1 à F4	375	CHF 212.00	CHF 226.00
Dmax 32	F1 à F4	400	CHF 218.00	CHF 231.00
Dmax 32	F1 à F4	425	CHF 224.00	CHF 237.00
Dmax 32	F1 à F4	450	CHF 229.00	CHF 243.00

### Mortiers en 0/4 ou 0/8

Dim. Max des granulats	Consistance	Dosage	CEM II 42.5 N Prix départ par m <sup>3</sup>
Dmax 08	F1 à F4	300	CHF 224.00
Dmax 08	F1 à F4	325	CHF 230.00
Dmax 08	F1 à F4	350	CHF 235.00
Dmax 08	F1 à F4	375	CHF 241.00
Dmax 08	F1 à F4	400	CHF 247.00



### Gunite en 0/4 ou 0/8

Dim. Max des granulats	Consistance	Dosage	CEM II 42.5 N Prix départ par m <sup>3</sup>
Dmax 08	Sèche ou humide	300	CHF 226.00
Dmax 08	Sèche ou humide	325	CHF 232.00
Dmax 08	Sèche ou humide	350	CHF 238.00
Dmax 08	Sèche ou humide	375	CHF 244.00
Dmax 08	Sèche ou humide	400	CHF 250.00

### Adjuvants

Produit	Unité	Prix
Fluidifiant / Plastifiant	CHF/kg	CHF 7.50
Antigel	CHF/kg	CHF 6.00
Retardateur	CHF/kg	CHF 7.50
Accélérateur de prise	CHF/kg	CHF 7.50
Fibre synthétique (0.9 kg/m <sup>3</sup> )	CHF/sac	CHF 40.00
Fibre polypropylène (Strux 75/32 - 1.8 kg/m <sup>3</sup> )	CHF/m <sup>3</sup>	CHF 35.00
Fibre métallique	CHF/kg	Sur demande
Amorce de pompage	Le sachet	CHF 45.00
Plus-value pour chauffage d'agrégats	CHF / m <sup>3</sup>	CHF 10.00

#### Garanties : selon conditions générales de livraison

Nous garantissons pour les bétons ci-dessus, un dosage précis des composants à l'exclusion de toute autre garantie concernant les caractéristiques du béton frais ou durci selon la norme EN 206.

Courbes spéciales : prix sur demande.



## Bétons à propriétés spécifiées selon la SN EN 206 à faible teneur en CO<sub>2</sub> (Eco-bétons)

### Bétons (grue)

Recette	Sorte	Classe de résistance	Classes d'exposition	Dimension max. des granulats	Teneur en chlorures	Consist.	Prix départ par m <sup>3</sup>
A1120	A	C20/25	XC2	Dmax 16	Cl. 0.10	F2	224.00
A1121	A	C20/25	XC2	Dmax 32	Cl. 0.10	F2	222.00
A1130	B	C25/30	XC3	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	230.00
A1131	B	C25/30	XC3	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	227.00
A1150	C	C30/37	XC4 XD2a XF1	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	239.00
A1151	C	C30/37	XC4 XD2a XF1	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	237.00

### Bétons (pompables)

Recette	Sorte	Classe de résistance	Classes d'exposition	Dimension max. des granulats	Teneur en chlorures	Consist.	Prix départ par m <sup>3</sup>
P1130	B	C25/30	XC3	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	237.00
P1131	B	C25/30	XC3	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	234.00
P1150	C	C30/37	XC4 XD2a XF1	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	244.00
P1151	C	C30/37	XC4 XD2a XF1	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	241.00

### Bétons autoplaçants (pompables)

Recette	Sorte	Classe de résistance	Classes d'exposition	Dimension max. des granulats	Teneur en chlorures	Consist.	Prix départ par m <sup>3</sup>
A1850	C	C30/37	XC4 XD2a XF1	Dmax 16	Cl. 0.10	SF1	278.00
A1851	C	C30/37	XC4 XD2a XF1	Dmax 32	Cl. 0.10	SF1	275.00

### Bétons recyclés RC-C25 – Module élasticité E-25 (pompables)

Recette	Sorte	Classe de résistance	Classes d'exposition	Dimension max. des granulats	Teneur en chlorures	Consist.	Prix départ par m <sup>3</sup>
P1530	RC-C25	C25/30	XC3	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	237.00
P1531	RC-C25	C25/30	XC3	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	234.00
P1550	RC-C25	C30/37	XC4 XD2a XF1	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	244.00
P1551	RC-C25	C30/37	XC4 XD2a XF1	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	241.00



## Bétons à propriétés spécifiées selon la SN EN 206

### Bétons GDS selon méthode TFB [CH] - RAG et sulfates (pompables)

Recette	Sorte	Classe de résistance	Classes d'exposition	Dimension max. des granulats	Teneur en chlorures	Consist.	Prix départ par m <sup>3</sup>
P1440	D	C30/37	C30/37 XC4 XF2	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	263.00
P1441	D	C30/37	C30/37 XC4 XD1	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	258.00

### Bétons GDS selon SIA 262 – RAG et sulfates (pompables)

Recette	Sorte	Classe de résistance	Classes d'exposition	Dimension max. des granulats	Teneur en chlorures	Consist.	Prix départ par m <sup>3</sup>
P1156	G	C30/37	XC4 XD3 XF4 XA3	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	267.00
P1155	G	C30/37	XC4 XD3 XF4 XA3	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	262.00

### Bétons GDS selon méthode TFB [CH] - RAG et sulfates (pompables)

Recette	Sorte	Classe de résistance	Classes d'exposition	Dimension max. des granulats	Teneur en chlorures	Consist.	Prix départ par m <sup>3</sup>
P1450	G	C30/37	XC4 XD3 XF4 XA3	Dmax 16	Cl. 0.10	F3	268.00
P1451	G	C30/37	XC4 XD3 XF4 XA3	Dmax 32	Cl. 0.10	F3	263.00

### Bétons pour pieux et parois moulées - RAG et sulfates (pompables)

Recette	Sorte	Classe de résistance	Classes d'exposition	Dimension max. des granulats	Teneur en chlorures	Consist.	Prix départ par m <sup>3</sup>
P1560	P1	C25/30	-	Dmax 16	Cl. 0.10	F5	269.00
P1561	P1	C25/30	-	Dmax 32	Cl. 0.10	F5	255.00
P1570	P2	C30/37	-	Dmax 16	Cl. 0.10	F5	287.00
P1571	P2	C30/37	-	Dmax 32	Cl. 0.10	F5	272.00

Garanties : selon conditions générales de livraison

Aucune des caractéristiques de nos bétons ne sont garanties pour des productions inférieures à 1m<sup>3</sup>.

La consistance définie est valable pendant 45 minutes au maximum depuis le chargement de la dernière gâchée.

Les propriétés particulières sont garanties selon les directives correspondantes de la norme SN EN 206.



## Pompes à bétons

### Forfaits

Désignation	Véhicule	Prix
Pompage jusqu'à 6m <sup>3</sup>	Malaxeur pompe	CHF 520.00
Pompage jusqu'à 12m <sup>3</sup>	Malaxeur pompe ou pompe	CHF 650.00

### Pompage au m<sup>3</sup>

Désignation	Unité	Prix
Pompage de 13 à 20m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 44.00
Pompage de 21 à 30m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 41.00
Pompage de 31 à 40m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 38.00
Pompage de 41 à 60m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 35.00
Pompage de 61 à 80m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 37.00
Pompage de 80 à 100m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 31.00
Pompage de 101 à 120m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 30.00
Pompage de 121 à 160m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 28.00
Pompage de 161 à 200m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 26.00
Pompage de 201 à 250m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 25.00
Pompage dès 250m <sup>3</sup>	le m <sup>3</sup>	CHF 23.00
Tronçon de tuyau supplémentaire - Forfait 1 à 3 tuyau(x)		CHF 200.00
Tronçon de tuyau supplémentaire - Forfait 4 à 5 tuyaux		CHF 350.00



## Tarif des transports par camion

Zone	Localité	Basculant (prix par m <sup>3</sup> )	Malaxeur (prix par m <sup>3</sup> )
1	Arnex, Begnins, Bois-Bougy, Borex, Bursinel, Bursins, Changins, Coinsins, Crans, Duillier, Dully, Eysins, Genolier, Givrins, Gland, Grens, Le Vernay, Luins, Nyon, Prangins, Signy, Trélex, Vinzel, Vich	CHF 37.00	CHF 42.00
2	Céligny, Chésereux, Crassier, Gilly, Gingins, La Rippe, Mont/Rolle, Rolle, Tartegnin, Tranche Pied	CHF 43.00	CHF 49.00
3	Arzier, Bassins, Bogis-Bossey, Bougy, Coppet, Chavannes-de-Bogis, Commugny, Féchy, Founex, Le Vaud, Mies, Perroy, Tannay	CHF 49.00	CHF 54.00
4	Allaman, Aubonne, Bellevue, Chavannes-des-Bois, Collex-Bossy, Genthod, Sauvigny, Versoix	CHF 53.00	CHF 60.00
5	Buchillon, Essertines, Etoy, Lavigny, Les Cheseaux, Longirod, Marchissy, Montherod, St-Cergue, St-Livres, St-Oyens, St-Prex	CHF 60.00	CHF 65.00
6	Bière, Chambésy, Gimel, La Cure, La Givrine, La Dôle, Saubraz, St-George	CHF 70.00	CHF 75.00
Transport minimum par course		4 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>
Temps de déchargement maximum		15 min.	30 min.

Attente et déchargement	Régie	Attente et décharg. suppl.
Camion silo 2 essieux	CHF 195.00	CHF 140.00
Camion silo 3 essieux	CHF 250.00	CHF 140.00
Camion malaxeur 3 essieux	CHF 240.00	CHF 140.00
Camion malaxeur 4 essieux	CHF 250.00	CHF 140.00
Camion malaxeur 5 essieux	CHF 260.00	CHF 140.00